

Werkposten en bijhorende PBM's in kader van COVID-19

Versie 26/3/2020, 17u (2)

Inhoudstafel

1	Doelstelling	1
2	Soorten mondkmaskers	2
3	Inzameling.....	2
3.1	Richtlijn voor personeel van de vuilnis ophaaldiensten (bron: sciensano)	3
4	Onthaal/Weegbrug-bediende	3
5	Sortering/verwerking.....	3

1 Doelstelling

Het doel van deze nota is een overzicht te maken van alle activiteiten (alle werkposten) in onze sector en welke PBM of andere maatregelen per werkpost moeten worden voorzien om de verspreiding van en contaminatie met het nieuwe Coronavirus te beperken.

Het is niet de bedoeling om verder te gaan dan wat wettelijk vereist is en wat nu door de federale overheid wordt opgelegd in haar algemene voorzorgsmaatregelen. Met name:



- Focus op algemene hygiënemaatregelen. Boodschap voor alle personeelsleden en derden: veelvuldig **handen wassen** (met water en zeep of desinfecterende gel) en **afstandsregels van 1,5m** respecteren. Ook iedereen instructies geven om elke keer een nieuwe papieren zakdoek te gebruiken en weg te gooien in een afsluitbare vuilnisbak. Als geen zakdoek bij de hand: hoesten of niezen in elleboogholte.

Binnen onze sector is bovendien algemeen vastgesteld dat:

- Afstand tussen chauffeur en één bijzitter bedraagt in een standaard cabine van een vrachtwagen meer dan 1,5m. Dus maximaal 2 personen in de cabine van de vrachtwagens, geen 3.
- Contacten met derden zo veel mogelijk beperken: het ondertekenen van transportdocumenten is tijdelijk niet meer verplicht.
- **Mondmaskers moeten niet algemeen ter beschikking gesteld worden.** Ze zijn schaars en moeten ingezet worden waar het noodzakelijk is: enkel voor welbepaalde werkposten volgens een risico-evaluatie.
- Zo vaak mogelijk (minstens dagelijks) reinigen van tactiele oppervlaktes met gewone detergenten: o.a. cabine, instrumenten, apparatuur, meubels, oppervlakken, handvaten, klinken, ...
- In vochtige lokalen (keukens, douchelokalen, ...) waterstofperoxide- (H₂O₂) of javel-oplossing gebruiken om te desinfecteren.

- Ruimtes voldoende ventileren.
- Bij bevestigde infectie: volledige desinfectie van de ruimte
- Zo veel mogelijk werknemers in hetzelfde team houden, switchen van het ene team naar het andere vermijden. Ook contacten vermijden tussen ploegen bij de ploegwissels.
- Zieke werknemers thuis zetten.

2 Soorten mondmaskers

	 CHIRURGISCH MASKER	 RESPIRATOIR MASKER (ademhalingsbeschermingsmasker; filter-mond-neusmasker; FFP2, FFP3, N95)
Voor wie?	patiënten die besmet zijn met COVID-19 virus of symptomen van besmetting vertonen	wie besmette patiënten verzorgt of lichaamsmateriaal van besmette patiënten onderzoekt
Hoe werkt het?	Houdt verspreiding van druppels bij hoest- of niesbui van besmette persoon tegen en beschermt zo anderen	Filtert in- en uitgeademde lucht en houdt hierdoor virussen, bacteriën en stofdeeltjes tegen
Beschermt het gezonde personen tegen COVID-19?	neen	ja (FFP2: 92%; FFP3: 98%; N95: 95%) op voorwaarde dat: <ul style="list-style-type: none"> • het masker goed aansluit op het gezicht • het correct wordt op- en afgezet
Richtprijs voor uitbraak van COVID-19 epidemie	0,10-0,30 € per stuk	FFP2: 2-20 € per stuk

Helpt het gebruik van mondmaskers? Zie <https://www.maggiedeblock.be/helpt-een-mondmasker-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus/>

3 Inzameling

Beladers van:	Mondmasker?	Opmerking
Ziekenhuisafval -NRMA -RMA	Nee Nee	Zie CvGP die go4circle samen met de gewesten en de ziekenhuisfederaties gemaakt heeft.
Huishoudelijk afval -restafval en gft -PMD, P/K, glas, ...	Nee Nee	De inzameling van restafval en gft moet prioritair verdergezet worden om bijkomende sanitaire problemen te vermijden.

Bedrijfsafval		Enkel bij asbestcontaminatie: FFP ₃
-rolcontainer	Nee	
-afzetcontainer	Nee	

3.1 Richtlijn voor personeel van de vuilnis ophaaldiensten (bron: sciensano)

Het virus van COVID-19 wordt overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen,... over een afstand van 1,5 meter. De beschermingsmaatregelen voor COVID-19 zijn dezelfde als voor andere acute luchtweginfecties die zich via kleine druppels verspreiden, zoals griep. Daarom gelden nu ook dezelfde hygiënevoorschriften als tijdens de jaarlijkse griepepidemie.

- Omdat overdracht gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, en niet door de lucht, biedt het dragen van een mondk masker geen bescherming tegen infectie.
- Er is geen nood aan speciale beschermingsmiddelen, de standaard kledij (inclusief handschoenen) volstaat.
- Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond tijdens het werk.
- Handhygiëne is uiterst belangrijk. Was uw handen meerdere keren per dag (en zeker als u de handschoenen verwijdt) met water en zeep gedurende 40 tot 60 seconden, of gebruik handalcohol.
- Neem telefonisch contact op met uw huisarts bij symptomen van een luchtweginfectie (hoest, keelpijn, koorts...).

4 Onthaal/Weegbrug-bediende

Zo veel mogelijk gebruik maken van (plexi-)glazen tussenwand. Indien niet mogelijk: afstand >1,5 m houden.

5 Sortering/verwerking

<u>Sortering van:</u>	<u>Mondmasker?</u>	<u>Opmerking</u>
Huishoudelijk afval		
-PMD	Nee	
-gft	Nee	
- ...	Nee	
Bedrijfsafval		Enkel bij asbestcontaminatie: FFP ₃
-rolcontainer	Nee	
-afzetcontainer	Nee	
